

Funktion	Inselhaube Up & Down - 120 cm - Graphite satiniert All Matt - 600 m³/h
Design	Falmece Lab
Kollektion	Circle.Tech

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen

Technology Circle.Tech-Technologie

Funktionen Randabsaugen
Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche
Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten

Steuerung Inklusive Fernbedienung
Dialogsystem Automatikbetrieb

Funktion Umluft

Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)
LED 50 W (2700K - 5600K)

Filter Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar

Maße 120 cm

Mindestbodenabstand Elektrisch 52 cm

Mindestabstand der Gasebene 65 cm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch 230 W

Stromanschluss / Frequenz 220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor 600 m³/h

Maximale Leistung

Maximale Lautstärke 60 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

Energieklasse

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht 81.6 kg


Nettogewicht 70.5 kg

Volumen 0.35 m³

Verpackungsgröße L 1330 x H 367 x P 725 mm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen



OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Beschreibung
KACL.1048	103824 - Regenerierbare Carbon.Zeo Microtech Ersatzfilter für Circle.Tech Hauben
105080061	Fjernbetjening (Level, Levante)

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	60	67
Leistung				
Maximaler Druck (Pa)				
Motor Leistung (W)	80	90	103	130
Luftauslass 150 150 150 150				

LEISTUNG / DRUCK