


Technische Daten Umluftfilter



BUF 150+



BUF 150

Umluftfilter:

Nach dem berbel Funktionsprinzip wird das Fett konsequent aus den Kochwrasen herausgeschleudert. Im zweiten Schritt bindet der berbel Umluftfilter nahezu alle lästigen Gerüche. Er befindet sich im oberen Teil der Abzugshaube. Das heißt, wenn die Luft den ergonomisch perfekt geformten Filter passiert, ist sie bereits von Fett und Öl befreit.

Der Umluftfilter garantiert durch sein großes Volumen einzigartige Leistungswerte mit einem Wirkungsgrad von 97% (nach DIN EN 61591).

Optimal aufbereitet, fettfrei und geruchsneutral wird die Luft zurück in den Raum geführt. Und mit ihr die Wärme. Alle berbel Abzugshauben lassen sich problemlos mit dem innovativen berbel Umluftfilter für den echten Umluftbetrieb umrüsten.

Art.Nr.	Name	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
1003325	BUF 150+	230mm	321mm	211mm	5,75kg
1003324	BUF 125+	190mm	280mm	190mm	4,00kg
1000224	BUF 150	280mm	230mm	230mm	3,50kg
1002150	BUF 150K	150mm	230mm	230mm	2,00kg
1000227	BUF 125	280mm	212mm	212mm	3,00kg

Optional ist jeder Filter mit einer <u>Fischkohle</u> ausrüstbar. Bei dieser ist der Phosphor-Anteil durch eine spezielle Imprägnierung ca. 10% höher, wodurch die intensiven Fischgerüche besser neutralisiert werden können.

Die <u>Lebensdauer</u> der Aktivkohle liegt bei 350 Betriebsstunden, je nach Kochverhalten entspricht das ca. 2 bis 3 Jahren. Anschließend muss lediglich die Aktivkohle durch ein Nachfüllpack ausgewechselt werden. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel.